
STANE BARRIER

SHARPENER





スーパーストーンバリア包丁に最適!

刃の先端を研ぐため、ハマグリ刃が長持ちします。

一般の包工にもお使いいただけます。

- ●底面には滑りにくいラバー素材を使用。安全でスタイリッシュなデザイン
- ●粗研ぎと仕上げの2STEPで切れ味がよみがえります
- テーブルの縁や角でも使いやすい底面V字形状
- 握りやすく扱いやすいソフトグリップ仕様

STEP2 STFP1 粗研ぎ 仕上げ

包丁の研ぎ方 ※月に1~2回は研ぐようにしてください。

- ①テーブルのトなど平らな場所に置くか、シャープナー裏側の満をテーブルの縁にはめて固定します。
- ②包丁の刃を、砥石の隙間に垂直にあてます。(右図)
- ③包丁に軽く力をかけてまっすぐ手前に引いてください。

目安 1.粗研ぎ:5回 → 2.仕上げ:3回

包丁の切れ味が変わらない場合は、1、2を繰り返してください

④研ぎ上がり後、包丁を水洗いしてください。

取扱上の注意

- お子様の手の届かない安全な場所で使用・保管してください。●濡れた場所や 滑りやすい場所でのご使用はけがをしますのでおやめください。●包丁を左右に 動かさないでください。刃こぼれの原因になります。●包丁を強く押し付けないで ください。●火のそばや高温になるところに置かないでください。●セラミック包丁 や特殊な包丁(パン切りなど)、厚刃包丁、片刃包丁を研ぐことはできません。
- ●切れ味の落ちた包丁の再刃付け用です。日に見える刃こぼれのある包丁を研ぎ

直すことはできません。●本体を磨き粉で磨くとキズが付くことがあります。

お問い合わせ先

大阪市西淀川区佃1丁日24番11号 TEL: (06) 6471-3539 FAX: (06) 6471-4668 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)





MADE IN CHINA



品質表示

本体: ABS樹脂、エラストマー樹脂、 ステンレス鋼

砥石: 粗研ぎ/タングステン鋼 什 トげ/セラミック

SBSN17BK

